

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego/pomocniczego

Centrum Usług Społecznych w Goleniowie

ul. Pocztowa 13, 72-100 Goleniów

Telefon: 91 460 14 72 e-mail: cus@goleniow.pl

Osoba do kontaktu: Marzena Małarczyk tel. 451 051 136 e-mail m.malarczyk@cus.goleniow.pl

Informacje ogólne:

Odbiorcami usługi są mieszkańcy gminy Goleniów (rodziny z terenu gminy Goleniów):

- osoby niesamodzielne,
- osoby z niepełnosprawnością,
- osoby zamieszkujące samotnie lub prowadzące gospodarstwo domowe z osobą powyżej 70 roku życia.

Usługa realizowana w ramach projektu jest bezpłatna.

Sprzęt wypożyczany jest na podstawie umowy użyczenia.

Wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego/pomocniczego następuje na okres do 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na kolejny okres.

Lista sprzętu znajdującego się w wypożyczalni:

1. Łóżko rehabilitacyjno-pielęgnacyjne LUNA BASIC 2 wraz z materacem	2
2. Koncentrator tlenu OLV-5A.....	3
3. Wózek inwalidzki ręczny JAZZ S50	4
4. Materac przeciwodrażny rurowy z mikrowentylacją HERDEGEN PROTECTOR 3	5
5. Wózek specjalny D200 30	6
6. Podnośnik kąpielowo-transportowy EAGLE 620	7
7. Podnośnik kąpielowo-transportowy EAGLE 625	8
8. Ssak medyczny elektryczny New Aspiret CA-MI	9
9. Inhalator/nebulizator pneumatyczno-łokciowy CA-MI Compact.....	10
10. Chodzik rehabilitacyjny z siedziskiem- Podpórka czterokołowa	11
11. Balkonik składany na dużych kołach	12
12. Krzesło toaletowe na kółkach	13
13. Lampa do naświetlania	14
14. Kula inwalidzka (łokciowa) Progress 1 Herdegen.....	15
15. Kula inwalidzka z zamkniętą obejmą Progress 2 Herdegen.....	15
16. Kula łokciowa z podwójną regulacją dla dzieci TIKI Herdegen	16
17. Pionizator ALBATROS	17
18. Rotor rehabilitacyjny.....	18
19. Taboret prostokątny pod prysznic.....	19
20. Taboret pod prysznic z oparciem i uchwytami bocznymi.....	19

Łóżko rehabilitacyjno-pielęgnacyjne LUNA BASIC 2 wraz z materacem



Luna Basic 2 jest wersją podstawowego łóżka do opieki domowej sterowanego pilotem, który jest doskonałym łóżkiem wspierającym proces pielęgnacji i rehabilitacji oraz podnosi jakość życia osób leżących.

Funkcje:

- leże czterosegmentowe,
- płynna regulacja wysokości leża na pilota,
- pozycja antytrendelenburga,
- płynna regulacja kąta nachylenia wezglowia na pilota,
- płynna regulacja kąta nachylenia segmentu uda na pilota,
- manualna regulacja kąta nachylenia segmentu łydki,
- siłowniki LINAK,
- wysięgnik i barierki na wyposażeniu,
- leże można zawiesić w dwóch pozycjach: wyżej i niżej,
- łóżko na kółkach.

Cechy:

- szerokość leża: 90 cm
- szerokość całkowita: 103 cm
- długość całkowita: 214 cm
- leże w pozycji wyjściowej wyższej 40 cm min. wysokość leża: 40 cm
- max. wysokość leża: 80 cm
- leże w pozycji wyjściowej niższej 33 cm min. wysokość leża: 33 cm
- max. wysokość leża: 73 cm
- kąt nachylenia zagłówka: 83°
- kąt nachylenia podnóżka: 20°
- max. obciążenie: 175 kg

Do każdego łóżka dołączony materac piankowy:

- gęstości 27kg/m³,
- wymiary 90x200x10cm,
- w pokroju zmywalnym, paro-przepuszczalnym, bakteriostatycznym, ognioodpornym z poliuretanu 60% i poliestru 40%

Koncentrator tlenu OLV-5A



Koncentrator tlenu umożliwia prowadzenie tlenoterapii. Aparat wyposażony jest w cztery zwrotne kółka umożliwiające sprawne przemieszczanie urządzenia. Pomoc w leczeniu chorób układu krążenia i naczyniowo-mózgowego, chorób układu oddechowego, przewlekłego obturacyjnego zapalenia płuc itp., a także w rehabilitacji pacjentów z dolegliwościami oddechowymi.

Główne zalety urządzenia:

- duży ekran wyświetlacza LED
- francuskie sита molekularne CECA
- funkcje głosowe
- lekka konstrukcja
- długa żywotność ponad 18000 godzin
- wysoka czystość tlenu $93\% \pm 3\%$
- ciągła praca urządzenia 7 dni/24 godziny

Specyfikacja techniczna:

- model: OLV-5A
- przepływ tlenu: 0-5 L/min
- stężenie tlenu: $\geq 96\% \pm 3\%$
- zasilanie: $220V \pm 22V$, $50Hz \pm 1Hz$ / $110v \pm 15V$, $60Hz \pm 1Hz$
- ciśnienie wyjściowe: 20 kPa – 60 kPa
- moc wejściowa: 550 VA
- pobór energii: 300W
- poziom hałasu: 45 dB
- waga : 15 kg
- wymiar : 344 x 306 x 565 (mm)
- system pracy: Przepływ ciągły
- nebulizator: Szybkość nebulizacji $\geq 0,15$ ml/min
- alarm niskiej czystości: zielone światło $\geq 82\%$ żółte światło 65-82% czerwone światło $< 65\%$

Wózek inwalidzki ręczny JAZZ S50



Wózek przeznaczony dla osób z dysfunkcją narządów ruchu.

Cechy:

- podłokietnik tylko b03 (ścięty),
- podłokietniki odchylane i wyciągane,
- podnóżki odchylane do wew. i na zew. odpinane,
- regulacja wysokości płyty podnóżka,
- koła tylne 24” pełne,
- koła przednie krypton lub pompowane,
- koła tylne krypton lub pompowane,
- koła na szybkozłączce,
- hamulce,
- składany o szerokości siedziska 40-43 cm, i 44-48 cm,
- waga wózka to tylko 16,1 kg
- maksymalne obciążenie to 130 kg.

Szczegółowe informacje: [JAZZ S50 | Vermeiren Polska](#)

Materac przeciwoleżynowy rurowy z mikrowentylacją HERDEGEN PROTECTOR 3



Materac pneumatyczny rurowy PROTECTOR III firmy Herdegen, charakteryzuje najbardziej zaawansowane rozwiązanie w zapobieganiu odleżynom. Wskazany jest dla osób ciągle leżących.

Główne cechy:

- maksymalna waga użytkownika 150 kg,
- wymiary długość 190 x szerokość 85 x wysokość 11 cm,
- poziom hałasu poniżej 35 dBA;
- zasilanie pompy 230V 50HZ, cykl pracy pompy co 10-12 min, zużycie energii 7W,
- materac pneumatyczny, zmiennociśnieniowy o konstrukcji rurowej.

Szczegółowe informacje: Herdegen PROTECTOR 3 Materac przeciwoleżynowy rurowy z mikrowentylacją, do 150kg sklepMEDICUS.pl

Wózek specjalny D200 30



Aluminiowy wózek ze stabilizacją głowy i pleców z odchylanym oparciem do 30°. Wózek przeznaczony dla osób z niestabilnym tułowiem, szczególnie dedykowany dla pacjentów z paraliżem lub niedowładem czterokończynowym, trzykończynowym, dla osób po udarach.

Cechy:

- koła tylne wypinane na szybkozłączki w adapterze umożliwiającym zmianę wysokości siedziska,
- regulowane podnóżki z podparciem pod łydki,
- płyta podnóżka ze zmiennym kątem nachylenia,
- 3 wysokości siedziska od podłoża,
- 3 wysokości podparcia pod łokieć,
- 3 głębokości podparcia pod łokieć,
- poduszka oparcia,
- oparcie napinane na taśmach VELCRO,
- przedłużenie oparcia.
- hamulec postojowy oraz dla asystenta,
- koła tylne 24",
- maksymalne obciążenie 130 kg,
- szerokość siedziska między 40-51 cm,
- głębokość siedziska między 39-46 cm.

Szczegółowe informacje: [D200 30° | Vermeiren Polska](#)

Podnośnik kąpielowo-transportowy EAGLE 620



Elektryczny podnośnik transportowy sterowany pilotem.

Cechy:

- rozchylana podstawa,
- wieszak 4 punktowy,
- kółka z blokadą,
- maksymalna waga pacjenta 150kg,
- siedzisko.

Szczegółowe informacje: [EAGLE 620 | Vermeiren Polska](#)

Podnośnik kąpielowo-transportowy EAGLE 625



Elektryczny podnośnik transportowy do podnoszenia pacjentów sterowany pilotem.

Cechy:

- rozchylana podstawa,
- wieszak 4 punktowy,
- kółka z blokadą,
- maksymalna waga pacjenta 160 kg,
- siedzisko.

Szczegółowe informacje: [EAGLE 625 | Vermeiren Polska](#)

Ssak medyczny elektryczny New Aspiret CA-MI



Ssak do odsysania płynów ustrojowych z jamy ustnej, nosa i tchawicy zarówno u dorosłych jak i u dzieci.

Cechy:

- podciśnienie maksymalne: -75 kPa,
- przepływ maksymalny: 15 l/min,
- waga: 2,2 kg,
- wymiary: 23 x 19 x 16 cm,
- cykl pracy: praca ciągła,
- poziom hałasu: 59,6 dBA,
- możliwość zastosowania wózka z kółkami,
- opcjonalnie torba do przenoszenia

Wyposażenie standardowe:

- butla z poliwęglanu 1l z zaworem zabezpieczającym przed przepelnieniem,
- regulator i wskaźnik podciśnienia,
- dreny silikonowe,
- filtr bakteryjny,
- łącznik drenów.

Szczegółowe informacje: [Ssak medyczny New Aspiret Cami - MedStudio24 \(med-studio24.pl\)](https://www.med-studio24.pl)

Inhalator/nebulizator pneumatyczno-tłokowy CA-MI Compact



Inhalator Ca-Mi dostosowany jest do ciągłej, intensywnej eksploatacji.

Dane techniczne urządzenia:

- zasilanie: 230V/50Hz
- tryb pracy: praca ciągła
- maks. ciśnienie: 3.0 bar
- ciśnienie pracy: 1.3 bar
- przepływ pracy: 5.2l/min
- maks. przepływ: 16l/min
- nebulizacja: 0,5ml/min
- MMAD: 3,25 μ m, zgodnie z normą EN-13544-1
- frakcja (< 5 μ m): > 70%
- poziom hałasu: 60 dBA
- wymiary: 13,8×11,7×23,5 cm
- waga: 1.6 kg

Wyposażenie standardowe:

- nebulizator HI-FLO
- maska dla dorosłych
- maska dla dzieci
- ustnik
- 2x filtr powietrza
- wąż silikonowy

Szczegółowe informacje: [Inhalator/nebulizator pneumatyczno-tłokowy CA-MI Compact - Sklep Med-seven](#)

Chodzik rehabilitacyjny z siedziskiem- Podpórka czterokołowa



Podpórka czterokołowa aluminiowa przeznaczona jest dla osób o obniżonej sprawności ruchowej które potrzebują stabilnego podparcia i asekuracji podczas chodzenia. Zalecana jest także dla osób starszych, jako pomoc w utrzymaniu równowagi, poprawy komfortu poruszania się i zapewnienia bezpieczeństwa przed upadkiem.

Cechy produktu:

- lekka aluminiowa rama;
- podwyższona wytrzymałość na nacisk, dzięki specjalnej konstrukcji krzyżakowej;
- anatomiczne uchwyty;
- regulowane na wysokość rączki;
- hamulce z zaciskiem postojowym;
- siedzisko z oparciem;
- poręczna torba;
- uchwyt na kule;
- koła o wąskim przekroju i średnicy 8";
- funkcja składania do transportu,
- posiada torbę na zakupy.

Dane techniczne

- szerokość całkowita: 64 cm
- głębokość całkowita: 69 cm
- wymiary siedziska: 46,5 x 26 cm
- wysokość siedziska od podłoża: 53,5 cm
- regulacja wysokości uchwytów: 79,5 - 92,5 cm
- waga: 7,6 kg
- maksymalne obciążenie: 130 kg
- maksymalne obciążenie torby na zakupy: 5 kg

Szczegółowe informacje: [Podpórka czterokołowa aluminiowa Yola - model TGR-R RA 883 - Timago](#)

Balkonik składany na dużych kołach



Balkonik przeznaczony jest dla dzieci i dorosłych o obniżonej sprawności ruchowej, które potrzebują stabilnego podparcia i asekuracji podczas chodzenia. Zalecany jest jako pomoc w utrzymaniu równowagi, poprawy komfortu poruszania się i zapewnienia bezpieczeństwa przed upadkiem. Zastosowanie balkonika wpływa również pozytywnie na powrót do aktywności osób ze schorzeniami kończyn dolnych, mających problemy z lokomocją lub pionizacją.

Cechy produktu:

- wytrzymała aluminiowa rama;
- regulowana wysokość nóg;
- szerokie pole podparcia;
- wygodne uchwyty;
- funkcja składania do transportu i przechowywania;
- przednie nóżki zakończone kółkami o średnicy 5";
- tylne nóżki zakończone gumowymi nasadkami antypoślizgowymi.

Dane techniczne

- szerokość całkowita z nasadkami: 62 cm
- szerokość wewnętrzna: 44 cm
- głębokość całkowita: 49 cm
- regulacja wysokości: 81-98 cm
- waga: 3 kg
- maksymalne obciążenie: 136 kg

Szczegółowe informacje: [Balkonik składany na dużych kołach - model JMC-C 3016W5 - Timago](#)

Krzesło toaletowe na kółkach



Krzesło toaletowe na kółkach jest sprzętem pomocniczym ułatwiającym użytkownikowi wykonanie czynności fizjologicznych.

Cechy produktu:

- stalowa rama składana,
- deska sanitarna z klapą;
- pojemnik sanitarny;
- regulowane na wysokość nóżki zakończone kółkami;
- tylne koła wyposażone w blokadę;
- maksymalne obciążenie 120 kg,
- 4 koła skrętne,
- podłokietniki.

Szczegółowe informacje: [Krzesło toaletowe na kółkach - model TGR-R KT 023C - Timago](#)

Lampa do naświetlania

wykorzystywana do leczenia chorób skóry, bólów kręgosłupa, zwyrodnień, urazów sportowych BIOPTRON MEDALL



BIOPTRON to urządzenie stosowane w celu przyspieszenia leczenia oraz łagodzenia bólu dla wielu różnych dolegliwości.

Cechy:

- zasilanie sieciowe 100-240 V~, 50/60 Hz,
- moc (źródła światła) 20 W,
- przewód sieciowy odłączalny,
- zabezpieczenie przed przegrzaniem,
- wyświetlacz cyfrowy,
- ustawianie czasu naświetlania / terapii,
- długość fali 480 - 3400 nm,
- stopień polaryzacji >95% (590 - 1550 nm),
- w zestawie: preparat oxy spray, statyw.

Szczegółowe informacje: [Bioptron MedAll](#)

Kula inwalidzka (łokciowa) Progress 1 Herdegen



Cechy produktu:

- regulacja wysokości podparcia przedramienia
- uchylny uchwyt
- obciążenie do 150 kg
- aluminiowa

Szczegółowe informacje: [Kula inwalidzka Progress 1 Herdegen - Medyczny sklep ortopedyczny ze sprzętem rehabilitacyjnym \(rehabilito.pl\)](#)

Kula inwalidzka z zamkniętą obejmą Progress 2 Herdegen



Nowoczesna kula łokciowa z podwójną regulacją. Uchylna i zamknięta obejma zapobiega spadaniu kuli. Lekka i bardzo wytrzymała. Wyposażona w przegubową nasadkę gumową PIVOFLEX.

Cechy produktu:

- regulacja wysokości podparcia przedramienia
- uchylny, zamknięty uchwyt
- obciążenie do 150 kg

Szczegółowe informacje: [Kula inwalidzka z zamkniętą obejmą Progress 2 Herdegen - Medyczny sklep ortopedyczny ze sprzętem rehabilitacyjnym \(rehabilito.pl\)](#)

Kula łokciowa z podwójną regulacją dla dzieci TIKI Herdegen



Cechy:

- materiał: aluminium,
- ergonomiczny kształt uchwytu,
- rurki aluminiowe regulowane za pomocą klipsów,
- maksymalna waga użytkownika 100 kg,
- antypoślizgowa nasadka gumowa.

Szczegółowe informacje: [Kula łokciowa z podwójną regulacją dla dzieci TIKI Herdegen - Medyczny sklep ortopedyczny ze sprzętem rehabilitacyjnym \(rehabilito.pl\)](#)

Pionizator ALBATROS



Albatros to urządzenie do pionizacji. Podnosi pacjenta z pozycji siedzącej do wyprostowanej. Albatros wspiera personel medyczny w codziennych sytuacjach i skutecznie odciąża kręgosłup podczas transferu osób niepełnosprawnych zmniejszając w ten sposób ryzyko urazów mięśniowo-szkieletowych.

Cechy:

- cztery punkty podparcia : stopy, kolana, biodra, klatka piersiowa,
- kółka z blokadą,
- platforma na stopy wyposażona w antypoślizgowe wkładki,
- pasy stabilizujące,
- ruchoma podstawa jezdna,
- maksymalne obciążenie 110 kg,
- ilość operacji przypadająca na ładowanie baterii: min 30.

Szczegółowe informacje: [ALBATROS II | Vermeiren Polska](#)

Rotor rehabilitacyjny



Rotor rehabilitacyjny model AR-019 jest manualnym urządzeniem do rehabilitacji. Zalecanym do usprawniania kończyn górnych i dolnych szczególnie przy niedowładach spowodowanych udarem, wypadkiem oraz różnymi zaburzeniami neurologicznymi.

Parametry techniczne:

- rama: stalowa lakierowana proszkowo, składana
- pedały rotora: nylon
- stopki antypoślizgowe: ABS
- siła oporu: płynna regulacja
- wyposażenie: wielofunkcyjny licznik
- wymiary: 50x36x26cm
- waga: 2,3kg
- maksymalne całkowite obciążenie: 100kg

Szczegółowe informacje: [Rotor rehabilitacyjny - składany - ARmedical](#)

Taboret prostokątny pod prysznic



Krzesło prysznicowe jako sprzęt pomocniczy przeznaczone jest dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniami narządów ruchu, osób starszych jak również osób, dla których standardowe korzystanie z wanny lub kabiny prysznicowej stanowi problem. Ułatwia i pomaga podczas codziennych czynności toaletowych np. przy umywalce, w wannie lub kabinie prysznicowej.

Cechy:

- składany,
- antypoślizgowe nogi,
- siedzisko z otworami odpływowymi,
- siedzisko wykonane z poliuretanu,
- wyposażone w uchwyty,
- konstrukcja aluminiowa,
- max. waga użytkownika 110 kg

Szczegółowe informacje: [Krzesło prysznicowe bez oparcia - ARmedical](#)

Taboret pod prysznic z oparciem i uchwytami bocznymi



Krzesło prysznicowe jako sprzęt pomocniczy przeznaczone jest dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniami narządów ruchu, osób starszych jak również osób, dla których standardowe korzystanie z wanny lub kabiny prysznicowej stanowi problem. Ułatwia i pomaga podczas codziennych czynności toaletowych np. przy umywalce, w wannie lub kabinie prysznicowej.

Cechy:

- składany,
- aluminiowa konstrukcja,
- siedzisko wyposażone w otwory odpływowe,
- regulacja oparcia,
- nogi zakończone antypoślizgowymi nasadkami,
- min. dopuszczalne obciążenie: 110 kg.

Szczegółowe informacje: [Krzesło prysznicowe z oparciem - ARmedical](#)